

2019/06/09の定期メンテナンスにおける cybozu.com 共通、kintone API更新情報 (2019/05/10)

2019年6月9日の定期メンテナンスの、cybozu.com 共通および kintone API の更新に関する情報をお知らせします。

お知らせの内容に追加、変更等ありましたら、こちらのコメントにて変更箇所を追記します。

また、APIドキュメントには仕様を順次公開していきます。

cybozu.com共通

仕様変更

- OAuth クライアントの認可要求時の Garoon のスコープに「在席情報の取得」および「在席情報の更新」を追加
 - 対象機能
[OAuthクライアントの使用 \(β\)](#)
 - 内容：
OAuth の認可要求時のスコープ設定で、以下の Garoon に対するアクセス権限を付与できるようになります。
 - g:presence:read 在席情報の取得
 - g:presence:write 在席情報の更新

kintone JavaScript API

機能追加

スマートフォンでも[アプリアクション](#)を利用できるようになったため、以下のAPI 機能が追加されます。

- スマートフォンでアプリアクションを実行した時、コピー先のアプリのレコードの追加画面で、コピーされるフィールドのフィールド値変更時イベントが発生する
 - 対象 API
[レコード追加画面のフィールド値変更時イベント](#)
(mobile.app.record.create.change.<フィールドコード>)

- 内容：
スマートフォンでアプリアクションを実行した時、コピー先のアプリのレコード追加画面で「フィールドの関連付け」に設定されたフィールドの変更イベントが発生します。

仕様変更

- プラグイン作成でパッケージングするファイルのファイルサイズ上限値が増加
 - 内容：
[プラグイン作成時に必要なファイル](#)のうち、一部のファイルサイズの上限値が20MBになります。
 - 変更前：
 - JavaScript ファイル（PC用、スマートフォン用および設定画面用）：**512KB**
 - CSS ファイル：（PC用および設定画面用）：**512KB**
 - アイコンファイル：**512KB**
 - 変更後
 - JavaScript ファイル（PC用、スマートフォン用および設定画面用）：**20MB**
 - CSS ファイル：（PC用および設定画面用）：**20MB**
 - アイコンファイル：**20MB**
- プラグイン作成でパッケージングできるファイルに、スマートフォン用 CSS ファイルを追加
 - 内容：
 - [プラグイン作成時に必要なファイル](#)の対象に、スマートフォン用 CSS ファイルが追加されます。
これにより、スマートフォン用のCSSファイルを利用したプラグイン開発が可能になります。
 - 変更前：
 - マニフェストファイル（manifest.json）の mobile.css プロパティを指定できない
 - 変更後
 - マニフェストファイル（manifest.json）の mobile.css プロパティでスマートフォンCSSファイルを指定できる

不具合修正

- スマートフォン版の「ユーザー選択」「グループ選択」「組織選択」フィールドにおいて、選択肢に指定されていないユーザー（組織またはグループ）のコードを設定できない現象を解消
 - 対象API
 - [レコード追加画面が表示された時のイベント](#)
mobile.app.record.create.show
 - [レコード追加画面の保存実行前イベント](#)
mobile.app.record.create.submit

- [レコード追加画面のフィールド値変更時イベント](#)
mobile.app.record.create.change.<フィールドコード>
 - [レコード編集画面が表示された時のイベント](#)
mobile.app.record.edit.show
 - [レコード編集画面の保存実行前イベント](#) mobile.app.record.edit.submit
 - [レコード編集画面のフィールド値変更時イベント](#)
mobile.app.record.edit.change.<フィールドコード>
 - [レコードに値をセットする](#) kintone.mobile.app.record.set()
- 修正内容
- スマートフォン版で「ユーザー選択」「グループ選択」「組織選択」フィールドで、選択肢に指定されていないユーザー（組織またはグループ）のコードを設定したとき
- 修正前：
選択肢に指定されているユーザー（組織またはグループ）のみ追加される。
 - 修正後：
選択肢に指定されていないユーザー（組織またはグループ）も追加される。

その他告知

- **PC でアプリアクションを実行した時、コピー先のアプリのレコードの追加画面で、コピーされるフィールドのフィールド値変更時イベントが発生することを仕様に定義**
 - 対象 API
[レコード追加画面のフィールド値変更時イベント](#) (app.record.create.change.<フィールドコード>)
 - 内容：
PC版でアプリアクションを実行した時、コピー先のアプリのレコード追加画面で「フィールドの関連付け」に設定されたフィールドの変更イベントが発生することを仕様に定義しました。

kintone REST API

仕様変更

スマートフォン用のカスタマイズ CSS 設定の追加にともない、以下のAPI の仕様に変更があります。

- **JavaScript / CSSカスタマイズ設定の取得 API で取得できるプロパティを追加**
 - 対象API
 - [JavaScript / CSSカスタマイズ設定の取得](#) (/k/v1/app/customize.json, /k/v1/preview/app/customize.json)
 - 内容:
JavaScript / CSS カスタマイズ設定の取得 API で、以下のプロパティを取得で

きます。

- mobile.css (スマートフォン用のCSSファイル情報のリスト)

- **JavaScript / CSSカスタマイズ設定の変更 API で更新できるプロパティを追加**

- 対象API

- [JavaScript / CSSカスタマイズ設定の変更](#)

- (/k/v1/preview/app/customize.json)

- 内容：

- JavaScript / CSSカスタマイズ設定の変更 API で、以下のプロパティを変更できます。

- mobile.css (スマートフォン用のCSSファイル情報のリスト)